

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

### **Kiltix obojek pro malé psy**

#### **1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + Veterinärprodukte, GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, SRN

#### **2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Kiltix obojek pro malé psy**

Propoxurum

Flumethrinum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

#### **3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Kiltix pro malé psy je obojek žluté barvy, který obsahuje:

**Léčivé látky:**

Propoxurum 1,250 g

Flumethrinum 0,280 g

#### **4. INDIKACE**

Léčba a prevence napadnutí psů klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis).

#### **5. KONTRAINDIKACE**

Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat. Léčba jinými ektoparazitiky se v době nošení obojku nedoporučuje.

Nepoužívat u štěňat do 3 měsíců.

#### **6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

#### **7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi.

#### **8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku.

Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Po nasazení je obojek účinný proti blechám a klíšťatům až 7 měsíců.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

### **Zvláštní opatření pro použití u zvířat**

Obojek je akaracid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou zvířete.

### **Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům**

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo flumethrin by se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Toxický pro včely.

#### **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Červen 2009

#### **15. DALŠÍ INFORMACE**

Pouze pro zvířata.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

##### **Česká republika:**

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

tel.: 266 101 470

fax: 266 101 495

e-mail: [cz.veterina@bayer-ag.de](mailto:cz.veterina@bayer-ag.de)